

Isover U TECH Pipe Section MT 4.0



ULTIMATE isolatieschalen met een lengte van 1200 mm, onbekleed

Artikelgegevens zijn geldig tot en met 31.12.2019

Bij een orderwaarde minder dan € 5000,- per levering geldt een transporttoeslag van € 300,-

Geen levering op maandag mogelijk

Dikte in mm	Binnendiameter in mm	Buitendiameter in mm	Aantal stuks per collo	Aantal meter per collo	Aantal stuks per pallet	Aantal meter per pallet	Indicatieve levertijd in dagen	Minimum bestelhoeveelheid in pallets
20	15	55	48	57,6	864	1 036,8	7	1
20	18	58	42	50,4	756	907,2	7	1
20	22	62	36	43,2	648	777,6	7	1
20	28	68	30	36,0	540	648,0	7	1
20	35	75	25	30,0	450	540,0	7	1
20	42	82	20	24,0	360	432,0	7	1
20	48	88	16	19,2	288	345,6	10	1
20	54	94	24	28,8	288	345,6	20	1
20	57	97	24	28,8	288	345,6	20	1
20	60	100	23	27,6	276	331,2	10	1
20	64	104	20	24,0	240	288,0	20	1
20	76	116	16	19,2	192	230,4	10	1
20	89	129	14	16,8	168	201,6	10	1
25	18	68	30	36,0	540	648,0	10	1
25	22	72	25	30,0	450	540,0	10	1
25	28	78	24	28,8	432	518,4	10	1
25	35	85	16	19,2	288	345,6	10	1
25	42	92	16	19,2	288	345,6	10	1
25	48	98	24	28,8	288	345,6	10	1
25	57	107	16	19,2	192	230,4	10	2
25	60	110	16	19,2	192	230,4	10	1
25	76	126	14	16,8	168	201,6	10	1
25	89	139	9	10,8	108	129,6	10	2
25	114	164	8	9,6	96	115,2	20	2
30	15	75	25	30,0	450	540,0	10	1
30	18	78	24	28,8	432	518,4	10	1
30	22	82	20	24,0	360	432,0	7	1
30	28	88	16	19,2	288	345,6	7	1
30	35	95	16	19,2	288	345,6	7	1
30	42	102	12	14,4	216	259,2	7	1
30	48	108	20	24,0	240	288,0	7	1
30	54	114	16	19,2	192	230,4	7	1
30	57	117	16	19,2	192	230,4	10	1
30	60	120	16	19,2	192	230,4	7	1
30	64	124	15	18,0	180	216,0	20	1
30	70	130	12	14,4	144	172,8	20	2
30	76	136	12	14,4	144	172,8	7	1
30	89	149	9	10,8	108	129,6	7	1
30	102	162	8	9,6	96	115,2	20	2
30	108	168	8	9,6	96	115,2	20	1
30	114	174	6	7,2	72	86,4	7	1
30	127	187	6	7,2	72	86,4	20	2
30	133	193	5	6,0	60	72,0	20	1
30	140	200	5	6,0	60	72,0	20	1
30	159	219	4	4,8	48	57,6	20	1
30	168	228	4	4,8	48	57,6	20	1
30	194	254	3	3,6	36	43,2	20	3
30	219	279	1	1,2	32	38,4	20	1
30	273	333	1	1,2	24	28,8	20	1
40	18	98	24	28,8	288	345,6	10	1
40	22	102	12	14,4	216	259,2	7	1
40	28	108	16	19,2	192	230,4	10	1
40	35	115	9	10,8	162	194,4	7	1
40	42	122	9	10,8	162	194,4	7	1
40	48	128	8	9,6	144	172,8	7	1
40	54	134	9	10,8	108	129,6	7	1
40	57	137	9	10,8	108	129,6	10	1
40	60	140	9	10,8	108	129,6	7	1
40	64	144	9	10,8	108	129,6	20	2
40	70	150	9	10,8	108	129,6	20	2
40	76	156	9	10,8	108	129,6	7	1
40	89	169	8	9,6	96	115,2	7	1

Isover U TECH Pipe Section MT 4.0



ULTIMATE isolatieschalen met een lengte van 1200 mm, onbekleed

Artikelgegevens zijn geldig tot en met 31.12.2019

Bij een orderwaarde minder dan € 5000,- per levering geldt een transporttoeslag van € 300,-

Geen levering op maandag mogelijk

Dikte in mm	Binnendiameter in mm	Buitendiameter in mm	Aantal stuks per collo	Aantal meter per collo	Aantal stuks per pallet	Aantal meter per pallet	Indicatieve levertijd in dagen	Minimum bestelhoeveelheid in pallets
40	102	182	6	7,2	72	86,4	20	2
40	108	188	6	7,2	72	86,4	20	1
40	114	194	5	6,0	60	72,0	7	1
40	133	213	4	4,8	48	57,6	20	1
40	140	220	4	4,8	48	57,6	20	1
40	159	239	4	4,8	48	57,6	20	2
40	168	248	3	3,6	36	43,2	20	1
40	194	274	1	1,2	32	38,4	20	3
40	219	299	1	1,2	32	38,4	20	1
40	273	353	1	1,2	18	21,6	20	2
40	324	404	1	1,2	18	21,6	20	2
50	22	122	15	18,0	180	216,0	10	1
50	28	128	12	14,4	144	172,8	10	1
50	35	135	9	10,8	108	129,6	7	1
50	42	142	9	10,8	108	129,6	7	1
50	48	148	9	10,8	108	129,6	7	1
50	54	154	9	10,8	108	129,6	7	1
50	57	157	9	10,8	108	129,6	10	1
50	60	160	8	9,6	96	115,2	7	1
50	64	164	8	9,6	96	115,2	20	1
50	70	170	8	9,6	96	115,2	20	2
50	76	176	4	4,8	72	86,4	7	1
50	89	189	4	4,8	72	86,4	7	1
50	102	202	5	6,0	60	72,0	20	2
50	108	208	5	6,0	60	72,0	20	1
50	114	214	4	4,8	48	57,6	7	1
50	127	227	4	4,8	48	57,6	20	2
50	133	233	4	4,8	48	57,6	20	1
50	140	240	3	3,6	36	43,2	20	1
50	159	259	3	3,6	36	43,2	20	1
50	168	268	1	1,2	40	48,0	20	1
50	194	294	1	1,2	32	38,4	20	3
50	219	319	1	1,2	28	33,6	20	1
50	273	373	1	1,2	18	21,6	20	1
50	324	424	1	1,2	16	19,2	20	1
60	28	148	9	10,8	108	129,6	20	2
60	35	155	9	10,8	108	129,6	10	1
60	42	162	8	9,6	96	115,2	20	1
60	48	168	8	9,6	96	115,2	20	1
60	54	174	4	4,8	72	86,4	20	2
60	57	177	4	4,8	72	86,4	20	2
60	60	180	4	4,8	72	86,4	7	1
60	64	184	4	4,8	72	86,4	20	2
60	70	190	4	4,8	72	86,4	20	2
60	76	196	5	6,0	60	72,0	7	1
60	89	209	4	4,8	48	57,6	7	1
60	102	222	4	4,8	48	57,6	20	2
60	108	228	4	4,8	48	57,6	20	1
60	114	234	4	4,8	48	57,6	20	1
60	133	253	3	3,6	36	43,2	20	1
60	140	260	1	1,2	40	48,0	20	1
60	159	279	1	1,2	32	38,4	20	2
60	168	288	1	1,2	32	38,4	20	1
60	194	314	1	1,2	32	38,4	20	3
60	219	339	1	1,2	24	28,8	20	1
60	245	365	1	1,2	18	21,6	20	5
60	273	393	1	1,2	18	21,6	20	1
70	60	200	4	4,8	48	57,6	20	2
70	64	204	4	4,8	48	57,6	20	2
70	70	210	4	4,8	48	57,6	20	3
70	76	216	4	4,8	48	57,6	7	1
70	89	229	4	4,8	48	57,6	10	1

Isover U TECH Pipe Section MT 4.0



ULTIMATE isolatieschalen met een lengte van 1200 mm, onbekleed

Artikelgegevens zijn geldig tot en met 31.12.2019

Bij een orderwaarde minder dan € 5000,- per levering geldt een transporttoeslag van € 300,-

Geen levering op maandag mogelijk

Dikte in mm	Binnendiameter in mm	Buitendiameter in mm	Aantal stuks per collo	Aantal meter per collo	Aantal stuks per pallet	Aantal meter per pallet	Indicatieve levertijd in dagen	Minimum bestelhoeveelheid in pallets
70	108	248	3	3,6	36	43,2	20	2
70	114	254	3	3,6	36	43,2	20	1
70	133	273	1	1,2	32	38,4	20	2
70	140	280	1	1,2	32	38,4	20	1
70	159	299	1	1,2	32	38,4	20	1
70	168	308	1	1,2	32	38,4	20	1
70	219	359	1	1,2	18	21,6	20	1
70	273	413	1	1,2	16	19,2	20	2
80	42	202	5	6,0	60	72,0	20	1
80	48	208	4	4,8	48	57,6	10	2
80	60	220	4	4,8	48	57,6	10	1
80	64	224	4	4,8	48	57,6	10	2
80	76	236	4	4,8	48	57,6	10	1
80	89	249	3	3,6	36	43,2	7	1
80	102	262	1	1,2	40	48,0	20	2
80	108	268	1	1,2	40	48,0	20	1
80	114	274	1	1,2	32	38,4	20	1
80	133	293	1	1,2	32	38,4	20	1
80	140	300	1	1,2	32	38,4	20	1
80	159	319	1	1,2	28	33,6	20	2
80	168	328	1	1,2	24	28,8	20	1
80	194	354	1	1,2	18	21,6	20	3
80	219	379	1	1,2	18	21,6	20	1
80	273	433	1	1,2	16	19,2	20	2
90	89	269	1	1,2	40	48,0	20	1
90	114	320	1	1,2	32	38,4	20	1
90	168	348	1	1,2	20	24,0	20	2
90	219	399	1	1,2	18	21,6	20	2
90	273	453	1	1,2	12	14,4	20	2
100	54	254	3	3,6	36	43,2	20	2
100	60	260	1	1,2	40	48,0	20	2
100	76	276	1	1,2	32	38,4	20	2
100	89	289	1	1,2	32	38,4	20	1
100	102	302	1	1,2	32	38,4	20	2
100	108	308	1	1,2	32	38,4	20	1
100	114	314	1	1,2	32	38,4	20	1
100	133	333	1	1,2	24	28,8	20	1
100	140	340	1	1,2	24	28,8	20	1
100	159	359	1	1,2	18	21,6	20	1
100	168	368	1	1,2	18	21,6	20	1
100	194	394	1	1,2	18	21,6	20	3
100	219	419	1	1,2	16	19,2	20	1
100	273	473	1	1,2	12	14,4	20	1
120	89	329	1	1,2	24	28,8	20	1
120	114	354	1	1,2	18	21,6	20	1
120	140	380	1	1,2	18	21,6	20	1
120	168	408	1	1,2	16	19,2	20	1
120	219	459	1	1,2	12	14,4	20	1